

Vreemde vogels in Nederland

In Nederland leven vele diersoorten die eigenlijk in een ander land of werelddeel thuishoren. Biologen noemen ze 'exoten'. Hoe zijn deze 'vreemde vogels' in ons land terecht gekomen? Door de mens...

Mens als transportmiddel

Sommige 'vreemde vogels' leven hier al heel lang. Zo kwamen bruine ratten al eeuwen geleden 'aan land' via schepen. Veel kleine dieren arriveerden per ongeluk. Ze zaten in onze kleding, aan de poten van dieren of in het ballastwater van schepen. Andere soorten werden bewust meegenomen uit verre oorden. Om met ze te kunnen pronken in siervogelcollecties of voor de jacht (zoals fazanten). Allerlei parkieten en schildpadden arriveerden als huisdier. En weer anderen om mee te kweken vanwege hun bont (zoals stinkdieren, Amerikaanse nertsen en beverratten).

Ontsnapt of losgelaten

Met enige regelmaat ontsnappen huisdieren en andere dieren uit gevangenschap. Soms worden ze daar ook bewust een handje bij geholpen door ons. We hebben bijvoorbeeld niet zo'n zin of geen tijd meer om voor ons huisdier te zorgen.

Gevolgen

Omdat 'vreemde vogels' hier van oorsprong niet thuis horen, kan hun aanwezigheid gevolgen hebben voor de Nederlandse natuur. Ze kunnen oorspronkelijke bewoners ziek maken of verdringen.

Vogelvrij?

Enkele 'vreemde vogels' kunnen erg goed aarden in hun nieuwe leefomgeving. Ze kunnen zelfs een plaag vormen. Moeten we daarom voorkomen dat 'vreemde vogels' zich in Nederland vestigen? Voor elke soort denken hier diverse instanties en kennisinstellingen goed over na. Het einddoel is om het natuurlijk evenwicht zo min mogelijk uit balans te brengen.



De Turkse tortel verspreidde zich begin 20e eeuw snel over Europa. Bijna overal plant hij zich binnen twee jaar na aankomst voort. Door zijn snelle populatiegroei, kan de Turkse tortel verwante soorten, zoals de Europese tortel, verdringen.



De Amerikaanse nerts kwam naar Europa voor zijn bont. Toen hij uit bontwekerijen ontsnapte, verdreef hij de Europese nerts uit grote delen van zijn leefgebied.

Exotische parkieten broeden in Nederlandse boomholtes. Hierdoor raken spechten en vleermuizen hun nestholte kwijt.

Seltame Vögel
In Europa leben viele Tausende Tierarten, die eigentlich in einem anderen Land oder Kontinent heimisch sind. Biologen nennen sie 'Exoten'. Wie sind diese 'seltamen Vögel' hier geraten? Durch den Menschen...

Der Mensch als Transportmittel

Wanderer kamen schon vor Jahrhunderten per Schiff 'ans Ufer'. Viele kleine Tiere kamen versehentlich an. Sie steckten in unserer Kleidung, an den Pfoten der Tiere oder im Ballastwasser der Schiffe. Andere Arten wurden absichtlich aus fernen Orten mitgenommen, damit sie als Ziervogel zur Schau gestellt werden konnten oder für die Jagd (sowie Fasanen). Verschiedene Wellensittiche und Schildkröten wurden als Haustiere gehalten. Andere Tiere wurden wegen der Pelzzucht gehalten (sowie Stinktiere, Amerikanische Nerze und Biberratten).

Entkommen oder freigelassen

Regelmäßig entkommen Haustiere und andere Tiere aus der Gefangenschaft. Manchmal bekommen sie absichtlich Hilfe von Menschen, wenn diese zum Beispiel keine Lust oder keine Zeit mehr haben, für ihre Haustiere zu sorgen.

Folgen

Well 'seltame Vögel' hier ursprünglich nicht heimisch sind, kann ihre Anwesenheit negative Folgen haben. Sie können ursprüngliche Bewohner krank machen oder verdrängen. Der Große Alexandersittich und der Halsbandsittich brüten zum Beispiel in Baumhöhlen, die auch von einheimischen Spechten und Fledermäusen gerne benutzt werden.

Vogelfrei?

Einige 'seltame Vögel' können sich sehr gut in ihrem neuen Lebensraum gewöhnen. Sie können sogar zur Plage werden. Sollten wir deshalb verhindern, dass 'seltame Vögel' sich niederlassen? Für jede Tierart wird hierüber von verschiedenen Institutionen und Wissenschaftlern gut nachgedacht. Das letztendliche Ziel ist es, das natürliche Gleichgewicht so viel wie möglich zu behalten.

Strange birds

In Europe there are thousands of species of animals that actually belong to another country or continent. Biologists call them 'invasive species'. Man brought them here. Brown rats arrived on ships already many centuries ago. Many small animals accidentally travel with us in our cloths or on the paws of animals. Other species were taken deliberately to show them off, for hunting, for fur farming or to keep them as pets.

Consequences

Every so often animals escape from captivity. Sometimes we deliberately give them a hand, because we are not willing or able to look after our pets anymore. As those 'strange birds' are not indigenous, their presence can have negative consequences. They can make indigenous species ill, compete with them for resources or even become a plague.

Does that mean that we should prevent 'strange birds' from settling? Several organizations and knowledge centres think about this very carefully for every single species.

Huisdier roodwang schildpadden worden regelmatig losgelaten. Daardoor kan je dit Noord-Amerikaanse reptiel nu ook zien zonnen in Nederland.